

PORTES
DE MAISON

Forstyl⁺



**POINT FORT
FICHET** 

PORTES DE MAISON **FORSTYL⁺**

LA PERFORMANCE EN TOUTE ÉLÉGANCE



Forstyl⁺ S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage



Forstyl⁺ SL

Solution dédiée
aux grandes largeurs

CERTIFIÉES **A2P** **BP1**



Forstyl⁺ SI

Solution dédiée
aux grandes hauteurs



Forstyl⁺ HiS

Excellence du design
et de la sécurité

Forstyl⁺ S2L

Solution dédiée
aux grandes largeurs



Retrouvez le simulateur sur fichet-pointfort.com
et intégrez directement une photo de votre maison
pour visualiser le rendu de votre future porte
d'entrée.

FORSTYL⁺

+ DE DESIGN ET + DE SÉCURITÉ



VITRAGES SÉCURITAIRES
& RÉSISTANTS À L'EFFRACTION

A2P BP1

PÊNES CROCHETS RENFORCÉS
CYLINDRE ROND



PANNETONS
ANTI-DÉGONDAGE



x3





CYLINDRE ROND FICHET
RÉSISTANT À L'EFFRACTION

A2P BP1



5



ARMATURE
ALUMINIUM

ÉQUIPEMENTS

CYLINDRE EUROPÉEN

LOGIO EN SÉRIE



Aileron & Béquille
sur plaque



SECUMAX ONE EN OPTION



Aileron & Béquille
sur plaque



MUZE EN OPTION



Aileron & Béquille
sur plaque



ARTIS EN OPTION



Aileron & Béquille
sur plaque



CYLINDRE ROND

CLASSIQUE EN OPTION



Béquille / Tirage / Bouton
sur plaque



ARTIS EN OPTION



Aileron & Béquille
sur plaque



CYLINDRES 787M EN OPTION



Cylindre 787M à bouton
Cylindre 787M débrayable

OPTIONS

POIGNÉE & POMMEaux



Poignée de tirage CLASSIQUE
complète mod. 0, 1, 2, 3, 4, 6 et 12



Pommeau CLASSIQUE



Pommeau
MUZE / ARTIS



MICROVISEUR



MICROVISEURS NUMÉRIQUES



Classique



Premium



Forstyle+ S v4



Forstyle H5 v1

TÔLES LAQUÉES

COULEUR DÉCOUPE À LA DEMANDE EN 10 JOURS

Blanc traffic 9016	Blanc crème 1013	Jaune clair 1015	Rouge pourpre 3004	Bleu saphir 5003
Bleu gris 5008	Vert mousse 6005	Vert pâle 6021	Gris anthracite 7016	Gris béton 7023
Gris bleu 7031	Gris clair 7035	Brun sésame 8014	Noir 9005	

7

VITRAGES EN OPTION

SÉRIGRAPHIÉS (VITRAGE NEUTRE)

Ecaille	Arabesque	Ondulation
Croisillon	Quadrillage	

DÉCORATIFS


Neutre	Delta Mat	Delta Clair	Master Ligne
Master Carré	Imprimé 200	Dépoli Acide	Niagara

FORSTYL⁺

10 MODÈLES



Modèles		v.0	v.1	v.2
S & HIS	Vantail non vitré	x	x	x
	Vantail vitré		x	x
SL*	Non vitrée	Tierce pleine	x	x
		Tierce pleine hauteur moulurée	x	x
		Tierce identique au vantail	x	x
	Vitree	Tierce plein jour	x	x
		Tierce pleine hauteur moulurée	x	x
		Tierce identique au vantail	x	x
SI*	Imposte non vitrée	x	x	x
	Imposte vitrée	x	x	x
S2L*	Non vitrées	Double tierce pleine	x	x
		Double tierce pleine hauteur moulurée	x	x
		Double tierce identique au vantail	x	x
	Vitrees	Double tierce plein jour	x	x
		Double tierce pleine hauteur moulurée	x	x
		Double tierce identique au vantail	x	x
SÉRIGRAPHIE	Vitrages	Arabesque	x	x
		Croisillons	x	x
		Écaille	x	x
		Ondulation	x	x
		Quadrillage	x	



v.3	v.4	v.6	v.8	v.9	v.10	v.12
X	X	X		X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X	X	X		X
	X					X

*Vantail vitré ou non vitré

F3D**Innovation révolutionnaire !**

Grâce à son système tridimensionnel impossible à reproduire en dehors de notre usine, le cylindre F3D Fichet et sa clé au design futuriste révolutionnent la sécurité du domicile.

Offrant une résistance exceptionnelle aux tentatives d'effraction, cette nouvelle génération de cylindre est au cœur du bloc-porte Fichet Forstyl+. Le cylindre F3D sécurise votre porte avec un verrouillage complet en un seul tour de clé.

**Forstyl+ S**

Simple vantail

787M**Pièce maîtresse du bloc-porte**

Le cylindre est verrouillé, en un seul tour de clé, par deux bascules en acier et se déverrouille grâce à ses deux aimants situés en bout de clé. Ses garnitures intérieures sont conçues pour empêcher toutes tentatives d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité renforce sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.

ORIO**Cylindre européen breveté jusqu'en 2030**

Le système OrioA2P1+ offre une résistance accrue à l'effraction. Fourni avec 4 clés et une carte de propriété unique, indispensable pour la reproduction de clés. Breveté jusqu'en 2030, il est idéal dans le secteur résidentiel et est très adapté pour les applications tertiaires.

NIVEAUX DE PERFORMANCES**BLOC-PORTE****SERRURE****AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ⁽¹⁾**

34 dB

ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE ⁽¹⁾

Vitré
Bloc-porte : 2,6 W/m².°K
Non-vitré
Bloc-porte : 1,8 W/m².°K

ISOLATION AIR / EAU / VENT ⁽¹⁾

> Air : A*2
> Eau : E*3B
> Vent : V*C4

SERRURE**CYLINDRE EUROPÉEN****CYLINDRE ROND****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****SYSTÈME DE PIVOTEMENT****TYPES DE BÂTI****COULEUR DU BÂTI****BLINDAGE****VITRAGE****PROTECTION PUISSANCE 3**

LA GAMME FORSTYL+ A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE AU BRUIT, AU FROID ET AUX INTÉMPÉRIES

**ISOLATION SONORE**

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Forstyl+ vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.

**ISOLATION THERMIQUE**

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Forstyl+ une très bonne isolation thermique. Forstyl+ contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.

**INTÉMPÉRIES**

Les blocs-portes Forstyl+ peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Le recouvrement, les 2 joints d'étanchéité périphériques, la barre de seuil et le rejet d'eau leur confèrent un haut niveau d'isolation à l'air, à l'eau et au vent.



Forstyl+ SL

Simple vantail
+ partie fixe latérale



Forstyl+ SI

Simple vantail
+ imposte



Forstyl+ S2L

Simple vantail
+ doubles tierces



Forstyl+ HiS

Simple vantail
haute résistance

Certifié **A2P** BP1

Certifiée **A2P** 1*

35 dB	34 dB	Vitré 35 dB Non-vitré 34 dB	34 dB
Vitré Bloc-porte : 2,3 W/m².°K	Vitré Bloc-porte : 2,1 W/m².°K	Vitré Bloc-porte : 2,3 W/m².°K	Vitré Bloc-porte : 2,6 W/m².°K
Non-vitré Bloc-porte : 2,0 W/m².°K	Non-vitré Bloc-porte : 2,0 W/m².°K	Non-vitré Bloc-porte : 2,0 W/m².°K	Non-vitré Bloc-porte : 1,8 W/m².°K
> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*3B > Vent : V*C4
Serrure à larder 5 pts A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré.			Serrure 5 pts renforcés (4 basculants à crochet et 1 double pêne central)
Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés.			
Serrure 3 pts latéraux renforcés (dont 2 basculants à crochets haute résistance et 1 double pêne central robuste).			
Cylindre 787 M A2P1*, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D A2P1*, livré avec 4 clés.			
3 paumelles + 3 pannetons antidégondage coniques			
2" monte, Tubulaire ou Doublage épais			
Assorti à la couleur de chaque face du vantail			
Acier 20/10 mm 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)			
Selon les modèles, double ou triple vitrage, de classe 5 à 8 qui garantissent le BP1 dans tous les cas			
Vitrage vantail / imposte / tierce(s) : au choix parmi les 8 finitions			

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com. (1) Sauf avec option « balai automatique ».

FORFAIT
100 €

PERTE &
VOL DE CLÉ



FABRIQUÉ
EN FRANCE

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos bloc-portes sont garantis 10 ans
et nos cylindres sont garantis 2 ans.

Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



0 810 820 020

Service 0,06 €/min
+ prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



LA PORTE STÉPHANOISE

Votre Sécurité, Notre Priorité

175 rue Antoine Durafour 42100 SAINT ETIENNE

04 82 82 92 62

contact@laportestephanoise.fr www.laportestephanoise.fr



*D'après l'enquête de 19 au 19 septembre 2021 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1004 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les droits de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de refléter les couleurs réelles. Ce document n'est contractuel et la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 413 140 907, SAS au capital de 227 764 000€, Paris - Nord Europe, AssaBlok FORTIVL+ 79410100 - BNP Paribas 140 125024.