

PORTES
D'APPARTEMENT

Protecdoor⁺



POINT FORT
FICHET 

LES BLOCS-PORTES DE LA GAMME PROTECDOOR⁺ SONT FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

SERRURE	Certifiée A2P1 étoile	A2P 1*
BLOC-PORTE	CR3	
RÉSISTANCE AU FEU	Elz 30	
ISOLATION THERMIQUE	Ud=2.1W/(m².K)	
ISOLATION PHONIQUE	Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -7) dB	

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com

SERRURE

- 5 points de verrouillage :
 - 2 pènes crochets et 2 pènes droit **1**
 - 1 pêne dormant central avec 2 goupilles anti-sciage **2**
- Cylindre Fichet 787M : 4 clés + carte de propriété

SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles métalliques réglables dans 3 dimensions **3**
- 2 pions anti-dégondage en acier Ø15mm **4**
- 2 sens d'ouverture disponibles : Tirant ou Poussant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	70 mm
Bâti	Tôle pliée 20/10 ^e mm 2 modèles : 2 ^{ème} monte réhabilitation, tubulaire
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1900 à 2180 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **Gamme Classique** Béquille, Aileron (Laiton poli)
- **Gamme Artis** Béquille, Aileron sur plaque (Chrome velours/Platine*/Diamant noir*)
- **Barre de seuil** chromée

* Extérieur uniquement

ARTIS



Aileron
sur plaque



Béquille
sur plaque

CLASSIQUE



Béquille ou Aileron
sur plaque

Chrome velours

Diamant noir

Platine

Laiton poli

Le nouveau cylindre breveté 787M constitue une pièce maîtresse du bloc-porte



Le cylindre est verrouillé, en un seul tour de clé, par deux bascules en acier et se déverrouille grâce à ses deux aimants situés en bout de clé. Ses garnitures intérieures sont conçues pour empêcher toutes tentatives d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.



ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- **Pommeau Classique** (Laiton poli)
- **Pommeau Artis** (Chrome velours/Platine/Diamant noir)
- **Cylindre** débrayable ou à bouton
- **Entrebâilleur manuel** permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur** (Chromé/Doré)
- **Microviseur numérique** Classique ou Premium

POMMEAU CENTRAL




ENTREBÂILLEUR



MICROVISEUR



MICROVISEURS NUMÉRIQUES



LES FINITIONS DU VANTAIL TIRANT

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos bloc-portes sont garantis 10 ans
et nos cylindres sont garantis 2 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

TÔLES LAQUÉES DISPONIBLES

(1) RAL tôle intérieure sans plus-value. (2) RAL indisponible avec moulures décoratives. (3) RAL indisponible pour le bâti.

Ivoire clair 1015 ⁽¹⁾	Beige gris 1019	Rouge pourpre 3004	Rouge 3020 ^{(2) (3)}	Bleu 5002 ⁽³⁾
Bleu gris 5008	Bleu pigeon 5014	Vert mousse 6005	Vert 6011 ^{(2) (3)}	Vert pâle 6021
Gris beige 7006	Gris ardoise 7015	Gris anthracite 7016	Gris noir 7021	Gris terre d'ombre 7022
Gris pierre 7030	Gris clair 7035	Gris fenêtre 7040	Gris trafic A 7042	Brun 8012 ⁽³⁾
Brun sépia 8014 ⁽¹⁾	Brun pâle 8025 ^{(2) (3)}	Blanc crème 9001	Blanc 9002	Noir foncé 9005
Aluminium blanc 9006	Aluminium gris 9007	Blanc pur 9010 ⁽¹⁾		

MOULURES



Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3

TÔLES TONS BOIS

Disponibles en version intérieure et extérieure

Acajou clair	Acajou foncé	Chêne clair	Chêne doré	Chêne foncé
Hêtre	Noyer	Sapelli	Teck	Wengué

POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



0 810 820 020 Service 0,06 € / min
+ prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



LA PORTE STÉPHANOISE

Votre Sécurité, Notre Priorité

175 rue Antoine Durafour 42100 SAINT ETIENNE

04 82 82 92 62

contact@laportestephanoise.fr www.laportestephanoise.fr



*Étude réalisée du 18 au 19 septembre 2024 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1004 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 412 140 907, SAS au capital de 227 764 065€. Photos : Nord Image PROTECDOOR+ 79409400 - GRAPHIK LAB 04/2025.